



Cava per linguetta UNI 6604/69 - DIN 6885/1 Depth keyway as per UNI 6604/69 - DIN 6885/1

Per le posizione delle parti di ricambio mancanti vedi manuale di installazione e manutenzione N°150-IT For missing spare part positions see installation and maintenance manual Nr. 150-GB

NOTA: Per ordinare le parti di ricambio indicare: Denominazione e posizione (o numero) del particolare Dimensione e numero di specifica del giunto

NOTE: When ordering parts please specify: Name and position (or part number) of required spare Size and specification number of coupling

REV	DATA	MODIFICA		DA	REV	DATA		MODIFICA		DA
Tipo 21		KRG	CAD designed		DIRECTO	RY GNT	CF	SCALA 1:1	rie v rueru uuur	
GIUNTO IDRODINAMICO								DISEGNATO AM APPROVATO	UKANSTUUL trasmissioni industria	
21 KRG Ø85								DATA 03-01-11		_
FLUID COUPLING								DISEGNO N°	A5699/1	/
	I LOID COOI LING							SDECIE Nº	ACS1291DAO	N 1

Il presente disegno, a sensi di legge, e' proprieta' della ditta TRANSFLUID S.R.L. e, senza autorizzazione, non puo' essere riprodotto, utilizzato ne' comunicato a terzi.